

OSTEOPOROSE.RISIKOTEST

Finden Sie heraus, ob einer dieser häufigen Risikofaktoren für Osteoporose und Frakturen auf Sie zutreffen könnten.

 <p>ÄLTER ALS 60 JAHRE?</p>	 <p>KNOCHENBRUCH NACH DEM 50. LEBENSJAHR?</p>	 <p>WERDEN SIE KLEINER?</p>	 <p>WIE SIEHT ES BEI IHREN ELTERN AUS?</p>
 <p>HÄUFIGES STÜRZEN?</p>	 <p>GLUKOKORTIKOID-BEHANDLUNG?</p>	 <p>RHEUMATOIDE ARTHRITIS?</p>	 <p>DIABETES?</p>
 <p>HYPERTHYREOSE ODER HYPERPARATHYREOSE?</p>	 <p>ERKRANKUNGEN DES VERDAUUNGSTRAKTS?</p>	 <p>BRUST- ODER PROSTATAKREBS-BEHANDLUNG?</p>	 <p>NIEDRIGE TESTOSTERONSPIEGEL?</p>
 <p>FRÜHZEITIGE MENO-PAUSE, AUSFALLEN DER PERIODE?</p>	 <p>ENTFERNUNG DER EIERSTÖCKE?</p>	 <p>UNTERGEWICHTIG?</p>	 <p>BEKOMMEN SIE GENUG SONNENLICHT?</p>
 <p>KAUM KÖRPERLICH AKTIV?</p>	 <p>VERMEIDEN SIE MILCHPRODUKTE?</p>	 <p>ZU HOHER ALKOHOLKONSUM?</p>	 <p>RAUCHER?</p>



**Lassen Sie sich nicht durch Osteoporose einschränken!
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn bei Ihnen ein Risiko besteht**

